

吴江华衍水务有限公司水质检测中心

水质分析报告

受检单位：第一水厂 取样日期：2019-09-06 星期：五

样品类别： 水源水、出厂水 采样人：王益 编号：WJHY-1-190906288

评价依据：GB3838-2002 III类水 出厂水 GB5749-2006

检验标准： GB3838-2002、GB/T5750-2006

实验条件： 湿度： 78% 室温： 27℃

检测结果							
序号	检测项目	原水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温 (℃)	-	24	25	-	24	25
2	色度 (度)	-	7	7	≤15	<5	<5
3	浑浊度 (NTU)	-	39.1	35.1	≤1	0.19	0.18
4	溶解氧 (mg/L)	≥5	7.63	7.98	-	7.78	8.06
5	电导率 (μS/cm)	-	327	326	-	360	355
6	臭和味	-	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	-	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	pH值	6~9	8.22	8.37	6.5~8.5	7.07	7.10
9	氨氮 (mg/L)	≤1.0	0.10	0.13	≤0.5	<0.02	<0.02
10	耗氧量 (mg/L)	≤6	3.39	3.31	≤3	1.21	1.13
11	总磷 (mg/L)	≤0.05	0.10	-	-	-	-
12	总氮 (mg/L)	≤1.0	0.56	-	-	-	-
13	菌落总数 (CFU/mL)	-	440	-	≤100	未检出	-
14	总大肠菌群 (MPN/100mL)	-	未检出	-	不得检出	未检出	-
15	粪大肠菌群 (MPN/100mL)	≤10000	未检出	-	不得检出	-	-
16	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	-	-	-	不得检出	未检出	-
17	游离余氯 (mg/L)	-	-	-	≥0.3	0.90	0.90
18	藻类密度 (万个/升)	-	397	474	-	-	-
评价结论：		1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。					
备 注：		1、菌落总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。					

吴江华衍水务有限公司
水质检测中心 (盖章)

水质检测中心
(专用章)