

吴江华衍水务有限公司水质检测中心 水质分析报告

受检单位：第二水厂 取样日期：2019-10-08 星期：二

样品类别：水源水、出厂水 采样人：许丽芳 编号：WJHY-2-19100800889

评价依据：GB3838-2002 III类水 出厂水 GB5749-2006

检验标准：GB3838-2002、GB/T5750-2006

实验条件： 湿度： 52% 室温： 24℃

检测结果							
序号	检测项目	原水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温 (°C)	-	24	25	-	24	25
2	色度 (度)	-	6	6	≤15	<5	<5
3	浑浊度 (NTU)	-	27.7	25.8	≤1	0.14	0.11
4	溶解氧 (mg/L)	≥5	7.44	7.17	-	8.01	8.28
5	电导率 (μs/cm)	-	335	344	-	352	351
6	臭和味	-	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	-	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	pH值	6~9	7.96	7.86	6.5~8.5	7.38	7.44
9	氨氮 (mg/L)	≤1.0	0.10	0.11	≤0.5	<0.02	<0.02
10	耗氧量 (mg/L)	≤6	3.56	3.60	≤3	1.28	1.28
11	总磷 (mg/L)	≤0.05	0.04	-	-	-	-
12	总氮 (mg/L)	≤1.0	0.63	-	-	-	-
13	菌落总数 (CFU/mL)	-	320	-	≤100	未检出	-
14	总大肠菌群 (MPN/100mL)	-	未检出	-	不得检出	未检出	-
15	粪大肠菌群 (MPN/100mL)	≤10000	未检出	-	不得检出	-	-
16	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	-	-	-	不得检出	未检出	-
17	游离余氯 (mg/L)	-	-	-	≥0.3	0.80	0.75
18	藻类密度 (万个/升)	-	370	367	-	-	-
评价结论：	1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。						
备注：	1、菌落总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。						

