

吴江华衍水务有限公司水质检测中心

水质分析报告

受检单位：第二水厂

取样日期：2020-01-27

星期：一

样品类别：水源水、出厂水

采样人：顾远

编号：WJHY-2-2001270050

评价依据：GB3838-2002 III类水

出厂水 GB5749-2006

检验标准：GB3838-2002、GB/T5750-2006

实验条件：

湿度：77%

室温：10℃

检测结果							
序号	检测项目	原水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温 (℃)	—	7	8	—	7	8
2	色度 (度)	—	6	6	≤15	<5	<5
3	浑浊度 (NTU)	—	33.9	46.1	≤1	0.18	0.17
4	溶解氧 (mg/L)	≥5	10.84	10.65	—	11.57	11.38
5	电导率 (μs/cm)	—	372	362	—	386	401
6	臭和味	—	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	—	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	pH值	6~9	7.91	7.96	6.5~8.5	7.50	7.44
9	氨氮 (mg/L)	≤1.0	0.10	0.10	≤0.5	<0.02	<0.02
10	耗氧量 (mg/L)	≤6	3.27	3.18	≤3	1.47	1.55
11	总磷 (mg/L)	≤0.05	0.02	—	—	—	—
12	总氮 (mg/L)	≤1.0	1.09	—	—	—	—
13	菌落总数 (CFU/mL)	—	250	—	≤100	未检出	—
14	总大肠菌群 (MPN/100mL)	—	未检出	—	不得检出	未检出	—
15	粪大肠菌群 (MPN/100mL)	≤10000	未检出	—	不得检出	—	—
16	耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	—	—	—	不得检出	未检出	—
17	游离余氯 (mg/L)	—	—	—	≥0.3	0.70	0.65
18	藻类密度 (万个/升)	—	253	265	—	—	—
评价结论：		1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。					
备 注：		1、菌落总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。					

 吴江华衍水务有限公司
 水质检测中心 (盖章)
