

吴江华衍水务有限公司水质检测中心

水质分析报告

受检单位：第二水厂	取样日期：2020-03-08	星期：日
样品类别：水源水、出厂水	采样人：孙为一	编号：WJHY-2-2003080116
评价依据：GB3838-2002 III类水	出厂水 GB5749-2006	
检验标准：GB3838-2002、GB/T5750-2006		
实验条件：	湿度：62%	室温：16℃

检测结果							
序号	检测项目	原水			出厂水		
		地表水标准	8:30	12:30	饮用水标准	8:30	12:30
1	水温(℃)	-	11	12	-	11	12
2	色度(度)	-	6	6	≤15	<5	<5
3	浑浊度(NTU)	-	24.9	27.3	≤1	0.09	0.09
4	溶解氧(mg/L)	≥5	9.56	9.65	-	10.47	10.39
5	电导率(μS/cm)	-	409	412	-	429	433
6	臭和味	-	0级	0级	无异臭、异味	0级	0级
7	肉眼可见物	-	细小颗粒	细小颗粒	不得含有	无	无
8	pH值	6~9	7.98	7.96	6.5~8.5	7.53	7.46
9	氨氮(mg/L)	≤1.0	0.13	0.10	≤0.5	<0.02	<0.02
10	耗氧量(mg/L)	≤6	2.63	2.75	≤3	1.33	1.37
11	总磷(mg/L)	≤0.05	0.03	-	-	-	-
12	总氮(mg/L)	≤1.0	0.98	-	-	-	-
13	菌落总数(CFU/mL)	-	190	-	≤100	未检出	-
14	总大肠菌群(MPN/100mL)	-	未检出	-	不得检出	未检出	-
15	粪大肠菌群(MPN/100mL)	≤10000	未检出	-	不得检出	-	-
16	耐热大肠菌群(MPN/100mL)	-	-	-	不得检出	未检出	-
17	游离余氯(mg/L)	-	-	-	≥0.3	0.50	0.55
18	藻类密度(万个/升)	-	126	116	-	-	-
评价结论：		1、本检验结果仅对本次采样负责。 2、出厂水水质全部合格。					
备 注：		1、菌落总数为前天水质检测结果数据。 2、总大肠菌群、粪大肠菌群、耐热大肠菌群为昨天水质检测结果数据。 3、其余项目为当天水质检测结果数据。					

吴江华衍水务有限公司
水质检测中心(盖章)

