

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.10	2020.2.10	2020.2.10	2020.2.10	2020.2.10	2020.2.10	2020.2.10	2020.2.10
采样地点				盛西派出所	坛丘中心小学	坛丘村委	立新染整	黎里小学	黎里运河植物油厂	黎里震洲喷气	黎里镇政府
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.23	0.18	0.34	0.28	0.56	0.50	0.46	0.48
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.48	0.42	0.35	0.26	0.06	0.08	0.27	0.16
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.54	1.13	1.37	1.45	1.54	1.70	1.45	1.37

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.11	2020.2.11						
采样地点				芦墟办事处	芦墟慕森国际广场						
样品性质				管网水	管网水						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.31	0.39						
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5						
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0						
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.17	0.06						
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	1						
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出						
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.54	1.54						

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.12	2020.2.12						
采样地点				莘塔中学	莘塔东塔						
样品性质				管网水	管网水						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.34	0.60						
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5						
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0						
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.28	0.09						
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出						
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出						
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.62	1.70						

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13
采样地点				姜建钢构	菀坪万工	云梨桥加油站	北厍中学	北厍城管	庙港派出所	庙港小学	七都政府
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.51	0.55	0.16	0.32	0.29	0.32	0.18	0.19
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.05	0.05	0.30	0.06	0.28	0.62	0.53	0.23
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.70	1.70	1.70	1.70	1.78	1.29	1.45	1.53

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13
采样地点				八都社区	八都小学	七都卫生院	梅堰农贸市场	梅堰中学	平望派出所	平望交警队	平望小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.32	0.24	0.18	0.63	0.35	0.20	0.30	0.36
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.11	0.12	0.40	0.15	0.10	0.30	0.30	0.25
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.45	1.62	1.53	1.62	1.62	1.37	1.37	1.37

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13	2020.2.13				
采样地点				横扇小学	横扇派出所	八坼社区	八坼农贸市场				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.27	0.20	0.17	0.26				
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.30	0.30	0.40	0.35				
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出				
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	137	1.45	1.37	1.37				

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

[illegible]

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.14	2020.2.14	2020.2.14	2020.2.14	2020.2.14	2020.2.14	2020.2.14	2020.2.14
采样地点				同里小学	屯村幼儿园	世开进光电	屯村美欣	地方海事处	第一加油站	建设局	明珠城
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.37	0.58	0.37	0.33	0.22	0.25	0.88	0.21
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.10	0.05	0.10	0.05	0.30	0.40	0.10	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.70	1.29	1.37	1.29	1.29	1.29	1.45	1.29

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.14	2020.2.14	2020.2.14	2020.2.14				
采样地点				长安小学	吴江中学	高级中学	太平洋保险				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.41	0.21	0.31	0.39				
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.30	0.40	0.20	0.05				
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出				
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.37	1.45	1.37	1.37				

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.15	2020.2.15	2020.2.15	2020.2.15	2020.2.15	2020.2.15	2020.2.15	2020.2.15
采样地点				青云医院	青云云纶	桃源政府	桃花源大酒店	盛泽居家养老中心	盛南派出所	盛泽医院	盛泽客运站
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.40	0.21	0.28	0.42	0.29	0.21	0.52	0.26
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.19	0.29	0.05	0.12	0.41	0.14	0.28	0.24
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	2	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.29	1.29	1.45	1.45	1.37	1.37	1.45	1.45

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.17	2020.2.17	2020.2.17	2020.2.17				
采样地点				吴江中学	明珠城	太平洋保险	长安小学				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.26	0.18	0.58	0.47				
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.40	0.58	0.05	0.50				
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	1	未检出				
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.32	1.28	1.32	1.36				

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.18	2020.2.18	2020.2.18	2020.2.18	2020.2.18	2020.2.18	2020.2.18	
采样地点				姜建机构	高级中学	住建局	地方海事处	山湖小学	八坼农贸市场	第一加油站	
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.48	0.35	0.21	0.38	0.41	0.28	0.30	
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.06	0.16	0.45	0.60	0.07	0.56	0.50	
5	菌落总数	CFU/mL	100	1	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.20	1.28	1.36	1.28	1.32	1.28	1.28	

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.19	2020.2.19	2020.2.19					
采样地点				平望小学	平望交警	梅堰农贸市场					
样品性质				管网水	管网水	管网水					
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.31	0.29	0.60					
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5					
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0					
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.07	0.14	0.15					
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出					
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出					
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.28	1.20	1.52					

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.20	2020.2.20	2020.2.20	2020.2.20	2020.2.20	2020.2.20		
采样地点				黎里政府	莘塔中学	震洲喷气 纺织厂	北厍中学	金家坝中 学	芦墟办事 处		
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水		
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.42	0.46	0.33	0.38	0.43	0.49		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0		
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.08	0.19	0.26	0.06	0.18	0.18		
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.40	1.60	1.44	1.32	1.40	1.32		

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.21	2020.2.21						
采样地点				盛南派出所	盛泽客运						
样品性质				管网水	管网水						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.28	0.65						
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5						
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0						
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.16	0.05						
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	2						
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出						
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.36	1.44						

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.24	2020.2.24	2020.2.24	2020.2.24	2020.2.24	2020.2.24	2020.2.24	2020.2.24
采样地点				平望派出所	横扇派出所	菀坪万工	梅堰中学	八坼社区	云黎路加油站	世开进光电	同里医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.36	0.24	0.49	0.38	0.19	0.13	0.14	0.44
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.28	0.36	0.08	0.19	0.35	0.42	0.46	0.52
05	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	2	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.60	1.68	1.68	1.60	1.36	1.36	1.44	1.28

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.24								
采样地点				屯村美欣								
样品性质				管网水								
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果								
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.40								
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5								
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0								
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.36								
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出								
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出								
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44								

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.25	2020.2.25	2020.2.25	2020.2.25	2020.2.25	2020.2.25	2020.2.25	2020.2.25
采样地点				盛西派出所	盛泽医院	坛丘小学	居家养老中心	黎里运河植物油厂	慕森国际	黎里小学	东塔鞋业
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.48	0.49	0.33	0.30	0.23	0.79	0.68	0.42
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.26	0.22	0.33	0.30	0.05	0.12	0.05	0.08
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	2	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.20	1.36	1.44	1.36	1.36	1.04	1.44	1.52

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.25								
采样地点				金家坝社区								
样品性质				管网水								
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果								
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.40								
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5								
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0								
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.23								
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出								
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出								
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.60								

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.26	2020.2.26	2020.2.26	2020.2.26	2020.2.26			
采样地点				消防中队	桃花源大酒店	青云医院	同里小学	屯村幼儿园			
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.38	0.56	0.42	0.20	0.29			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0			
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.16	0.06	0.21	0.30	0.05			
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	1	未检出	未检出	未检出			
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.68	1.36	1.28			

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.27	2020.2.27	2020.2.27	2020.2.27	2020.2.27	2020.2.27	2020.2.27	
采样地点				庙港派出所	七都政府	八都社区	震泽政府	青云云纶	桃源政府	铜锣小学	
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.30	0.16	0.24	0.14	0.38	0.41	0.43	
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.57	0.42	0.19	0.46	0.26	0.06	0.15	
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.28	1.28	1.36	1.44	1.60	1.44	1.36	

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.2.28	2020.2.28	2020.2.28	2020.2.28	2020.2.28	2020.2.28	2020.2.28	2020.2.28
采样地点				横扇小学	坛丘村委	北厍城管	庙港小学	震泽医院	七都卫生院	八都小学	立新染整
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.21	0.25	0.32	0.32	0.36	0.37	0.41	0.30
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.05	0.37	0.12	0.65	0.21	0.22	0.22	0.25
5	菌落总数	CFU/mL	100	1	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.36	1.44	1.52	1.52	1.36	1.28	1.36