

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.6	2020.5.6	2020.5.6	2020.5.6	2020.5.6	2020.5.6	2020.5.6	2020.5.6
采样地点				吴江中学	建设局	明珠城	高级中学	太平洋保险	第一加油站	长安小学	地方海事处
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.19	0.22	0.20	0.21	0.37	0.19	0.17	0.16
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.13	0.38	0.30	0.11	0.05	0.38	0.10	0.36
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3.水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.52	1.44	1.36	1.44	1.60	1.68	1.44

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.7	2020.5.7	2020.5.7	2020.5.7	2020.5.7			
采样地点				梅堰农贸	梅堰中学	平望派出所	平望小学	平望交警			
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.39	0.30	0.37	0.42	0.35			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0			
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.12	0.12	0.05	0.05	0.05			
5	菌落总数	CFU/mL	100	1	未检出	2	未检出	未检出			
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.44	1.60	1.44	1.52			

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.9	2020.5.9	2020.5.9	2020.5.9	2020.5.9	2020.5.9		
采样地点				盛泽医院	居家养老	盛南派出所	盛泽客运	八坼农贸市场	八坼公园		
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水		
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.42	0.32	0.50	0.29	0.35	0.28		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0		
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.08	0.13	0.06	0.07	0.12	0.09		
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.28	1.44	1.28	1.36	1.28	1.36		

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.11	2020.5.11	2020.5.11	2020.5.11				
采样地点				坛丘小学	盛西派出所	坛丘村委	立新染整				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.42	0.32	0.51	0.50				
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.07	0.33	0.24	0.12				
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	3	未检出	未检出				
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.36	1.28	1.36				

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.12	2020.5.12	2020.5.12	2020.5.12	2020.5.12	2020.5.12	2020.5.12	
采样地点				七都卫生院	桃花源酒店	芦墟办事处	慕森广场	美欣	山湖小学	菀坪万工	
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.34	0.49	0.56	0.41	0.33	0.47	0.55	
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.12	0.07	0.08	0.08	0.05	0.06	0.05	
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	2	2	未检出	1	未检出	未检出	
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.28	1.44	1.44	1.36	1.36	1.44	1.28	

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.13	2020.5.13	2020.5.13	2020.5.13	2020.5.13	2020.5.13	2020.5.13	2020.5.13
采样地点				莘塔中学	东塔鞋业	北厍城管	北厍中学	金家坝中学	金家坝社区	屯村幼儿园	同里小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.40	0.58	0.30	0.45	0.42	0.29	0.33	0.47
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.18	0.07	0.31	0.09	0.11	0.13	0.05	0.06
5	菌落总数	CFU/mL	100	1	未检出	未检出	2	未检出	未检出	2	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.36	1.52	1.52	1.44	1.28	1.36

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期		2020.5.13									
采样地点		同里小学									
样品性质		管网水									
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.38							
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5							
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0							
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.15							
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出							
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出							
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44							

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.14	2020.5.14	2020.5.14	2020.5.14	2020.5.14			
采样地点				姜建钢构	云梨桥加油站	世开进光电	横扇小学	横扇派出所			
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.44	0.52	0.33	0.37	0.52			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0			
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.07	0.06	0.10	0.27	0.15			
5	菌落总数	CFU/mL	100	2	未检出	未检出	未检出	3			
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.68	1.44	1.68	1.44			

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.13	2020.5.13	2020.5.13	2020.5.13				
采样地点				铜锣小学	铜锣消防	青云医院	青云云纶				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.41	0.33	0.36	0.28				
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.07	0.05	0.05	0.33				
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出				
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.52	1.44	1.44				

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.14	2020.5.14	2020.5.14					
采样地点				庙港小学	庙港派出所	七都政府					
样品性质				管网水	管网水	管网水					
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.26	0.44	0.37					
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5					
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0					
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.70	0.72	0.05					
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	3					
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出					
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.52	1.44					

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.15	2020.5.15	2020.5.15	2020.5.15	2020.5.15	2020.5.15	2020.5.15	2020.5.15
采样地点				震洲纺造厂	运河植物油厂	黎里政府	黎里小学	震泽政府	震泽医院	八都小学	八都政府
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.38	0.39	0.42	0.49	0.45	0.47	0.39	0.48
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.28	0.09	0.07	0.10	0.07	0.06	0.07	0.06
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	2	未检出	未检出	1	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.52	1.60	1.60	1.52	1.44	1.52

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期		2020.5.15									
采样地点		桃源政府									
样品性质		管网水									
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.52							
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5							
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0							
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.05							
0.	菌落总数	CFU/mL	100	未检出							
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出							
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44							

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.18	2020.5.18	2020.5.18	2020.5.18	2020.5.18	2020.5.18		
采样地点				同里医院	美欣	屯村幼儿园	同里小学	云梨桥加油站	太平洋保险		
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水		
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.41	0.23	0.32	0.58	0.36	0.27		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0		
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.11	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08		
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.44	1.44	1.60	1.60	1.52		

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.19								
采样地点				菀坪万工								
样品性质				管网水								
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果								
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.27								
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5								
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0								
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.06								
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出								
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出								
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52								

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.19	2020.5.19	2020.5.19	2020.5.19	2020.5.19	2020.5.19	2020.5.19	2020.5.19
采样地点				八都社区	八都小学	震泽政府	震泽医院	黎里震洲	运河植物油厂	黎里政府	黎里小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.30	0.35	0.44	0.30	0.23	0.27	0.40	0.43
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.07	0.06	0.07	0.05	0.25	0.07	0.05	0.16
5	菌落总数	CFU/mL	100	3	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.44	1.52	1.60	1.44	1.44	1.60	1.60

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.20	2020.5.20	2020.5.20	2020.5.20	2020.5.20	2020.5.20	2020.5.20	2020.5.20
采样地点				盛西派出所	立新染整	坛丘小学	坛丘村委	梅堰农贸	梅堰中学	平望派出所	平望小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.24	0.30	0.25	0.43	0.35	0.33	0.24	0.31
0.18	0.18	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.25	0.15	0.06	0.20	0.15	0.05	0.11	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	3	未检出	未检出	2	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.52	1.52	1.44	1.52	1.60	1.44	1.44

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.20								
采样地点				平望交警								
样品性质				管网水								
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果								
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.20								
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5								
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0								
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.06								
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出								
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出								
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52								

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.21	2020.5.21	2020.5.21	2020.5.21				
采样地点				吴江中学	建设局	明珠城	高级中学				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.17	0.15	0.18	0.23				
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.07	0.25	0.22	0.11				
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出				
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.44	1.44	1.60				

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.22	2020.5.22	2020.5.22	2020.5.22	2020.5.22	2020.5.22	2020.5.22	2020.5.22
采样地点				铜锣小学	铜锣消防	青云医院	青云云纶	桃源桃花源	桃源政府	庙港派出所	庙港小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.35	0.20	0.41	0.30	0.26	0.45	0.40	0.31
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.05	0.10	0.11	0.25	0.13	0.08	0.80	0.72
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.60	1.52	1.52	1.36	1.52	1.44

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.22	2020.5.22						
采样地点				七都政府	七都医院						
样品性质				管网水	管网水						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.35	0.26						
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5						
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0						
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.15	0.10						
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	3						
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出						
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.28						

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.25	2020.5.25	2020.5.25	2020.5.25	2020.5.25	2020.5.25	2020.5.25	2020.5.25
采样地点				芦墟办事处	慕森广场	东塔鞋业	莘塔中学	北厍城管	北厍中学	金家坝社区	金家坝中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.48	0.45	0.50	0.47	0.21	0.43	0.18	0.25
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.06	0.05	0.05	0.10	0.23	0.27	0.11	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.44	1.44	1.60	1.60	1.52	1.52	1.44

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.26	2020.5.26	2020.5.26	2020.5.26	2020.5.26			
采样地点				太平洋保险	第一加油站	长安小学	海事处	姜建钢构			
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水	管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.29	0.10	0.38	0.13	0.37			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0	0			
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.05	0.14	0.07	0.07	0.05			
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	3	未检出	未检出	2			
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.44	1.44	1.60	1.60			

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.27	2020.5.27	2020.5.27	2020.5.27				
采样地点				横扇派出所	横扇小学	八坼农贸	八坼公园				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.22	0.26	0.22	0.16				
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.23	0.33	0.16	0.05				
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	2				
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.60	1.52	1.44	1.44				

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.28	2020.5.28						
采样地点				山湖小学	世开进光电						
样品性质				管网水	管网水						
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.38	0.13						
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5						
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0						
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.08	0.13						
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出						
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出						
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.36						

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2020.5.29	2020.5.29	2020.5.29	2020.5.29				
采样地点				盛泽医院	盛南派出所	居家养老	盛泽客运				
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果							
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件 限制时为 3	0.44	0.82	0.23	0.29				
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5				
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0				
4	氯气及游离氯制 剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出 厂水中限值 4, 出厂水中 余量≥0.3, 管网末梢水中 余量≥0.05	0.05	0.05	0.13	0.06				
05	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	3				
6	总大肠菌群	MPN/100 mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出				
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量 大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.60	1.52				